

Artikelnummer 01001897	GTIN-Stück  4 004 148 312502	GTIN-Verpackung  4 004 148 312960	eco-ID 113567	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Marke

Salus®

Qualität

konventionell

Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

Wechselnde Ursprungsländer

ja

Ursprungsland/ -region

Hauptzutaten

Diverse Länder

Zutatenlegende Freitext

keine Anerkennung nach EG-VO 834/2007

Allgemeines

"Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation); zur Darmentleerung vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen."

Besonderheiten

Salinisches Abführmittel, Pulver zum Auflösen in Wasser,

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren., Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Gegenanzeigen

PASSAGESALZ darf nicht angewendet werden bei Darmverschluss und bei eingeschränkter Nierenfunktion. Es sollte nicht angewendet werden bei entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen sowie Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

"PASSAGESALZ kann mit Tetracyklinen schwer resorbierbare Komplexe bilden, so dass nur ein unzureichender Wirkstoffspiegel erreicht wird.

Die Empfindlichkeit gegenüber herzwirksamen Glykosiden kann auf Grund erhöhter Kaliumverluste verstärkt werden. Der Kaliumverlust kann bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln verstärkt werden."





Salus® Passagesalz, Pulver, 100g

aus der Serie Naturdrogerie



Artikelnummer 01001897	GTIN-Stück  4 004 148 312502	GTIN-Verpackung  4 004 148 312960	eco-ID 113567	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Dosierungsanleitung

"Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, trinken Erwachsene 2 bis 3 Teelöffel voll (10 bis 15 g) PASSAGESALZ in ca. 250 ml Wasser gelöst. Für eine rasche Darmentleerung werden 1 bis 2 Esslöffel voll (20 bis 30 g) PASSAGESALZ in ca. 500 ml Wasser gelöst getrunken. Kinder über 6 Jahre erhalten die halbe Dosis.

Art der Anwendung:

Zum Trinken nach Auflösen in Wasser.

Dauer der Anwendung:

PASSAGESALZ soll nur kurzfristig angewendet werden. Eine längerfristige Anwendung führt zu einer Verstärkung der Darmträgheit."

Nebenwirkungen

"Bei der Anwendung sehr hoher Dosen oder chronischer Anwendung von PASSAGESALZ kann es – insbesondere bei eingeschränkter Nierenfunktion – zu einer Magnesiumvergiftung kommen, die durch zentralnervöse Störungen, Muskelschwäche, Reflexausfälle, Müdigkeit, teilweise Lähmungen, Koma sowie durch Herzrhythmusstörungen gekennzeichnet ist.

Wie bei anderen Abführmitteln kann es bei länger dauernder Anwendung von PASSAGESALZ zu erhöhten Verlusten von Wasser, Kalium und anderen Salzen kommen. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln und Nebennierenrindensteroiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.

Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden."

Anwendungsgebiete

"Salinisches Abführmittel

Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation); zur Darmentleerung vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen."

Arzneimittelhinweis

"Passagesalz

Wirkstoff: Magnesiumsulfat 7 H₂O.

Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation); zur Darmentleerung vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsangaben und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!"

Vorsichtsmaßnahmen

Schwangerschaft und Stillzeit:

Schädliche Wirkungen von PASSAGESALZ während der Schwangerschaft und des Stillens sind nicht bekannt.

Überdosierung und Anwendungsfehler

Bei Überdosierung von PASSAGESALZ kann es zum Entzug von Wasser mit Elektrolytstörungen und zur Magnesiumvergiftung kommen. Die Therapie hat sich an den Symptomen zu orientieren.

Artikelnummer 01001897	GTIN-Stück  4 004 148 312502	GTIN-Verpackung  4 004 148 312960	eco-ID 113567	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Pflichttext für Endverbraucher

Passagesalz

Wirkstoff: Magnesiumsulfat 7 H₂O.

Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation); zur Darmentleerung vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsangaben und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Arzneimittelbezeichnung

PASSAGESALZ

Kurzbeschreibung des Mittels

Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation); zur Darmentleerung vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen

Allergiehinweise

nicht enthalten: Eier, Erdnuss, Fisch, Gluten, Krebstier, Lupine, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Weichtier

nein: Schwefeldioxid und Sulfit > 10mg/kg

Weitere Eigenschaften

vegan ✓ vegetarisch ✓ alkoholfrei ✓



Salus® Passagesalz, Pulver, 100g
aus der Serie Naturdrogerie



Artikelnummer 01001897	GTIN-Stück 4 004 148 312502	GTIN-Verpackung 4 004 148 312960	eco-ID 113567	
----------------------------------	---	--	-------------------------	--

Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status..... Freiverkäufliches Arzneimittel
Darreichungsform..... Pulver
Altersbeschränkung..... Freigegeben ab 6 Jahren

Qualität

Welcher Standard wird erfüllt..... konventionell

Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Dose
Verpackungsmaterial..... Kunststoff, Pappe

Preise und Konditionen

Pfand..... nein

Sonstiges

PZN..... 00293628
Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja

Gesetzliche Angaben

Pharmazeutischer Unternehmer..... SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf. , Bahnhofstraße 24, D-83052 Bruckmühl