



Tamany Windsalbe, 50ml

aus der Serie SCIO Baby



Artikelnummer 05006405	GTIN-Stück 4 021269 124050	GTIN-Verpackung 4 021269 124067	eco-ID 188705	
----------------------------------	--	---	-------------------------	--

Marke

SCIO Baby

Qualität

konventionell

Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

Wechselnde Ursprungsländer

ja

Ursprungsland/ -region Hauptzutaten

Diverse Länder

Verarbeitungsland

Deutschland

Verpackungsland

Deutschland

Zutaten

1 ml (= 0,87 g) Salbe enthält als Wirkstoff:
17,4 mg Kümmelöl

Sonstiger Bestandteil:

Weißes Vaseline

keine Zutatenlegende (100% konventionelle Zutaten)

Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.

Allgemeines

Traditionell äußerlich angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Blähungen.

Besonderheiten

Arzneimittel bei Blähungen

Kurzbeschreibung

Traditionell äußerlich angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Blähungen.

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren., Dieses Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden., Nicht über 25 °C lagern., Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate





Tamany Windsalbe, 50ml

aus der Serie SCIO Baby



Artikelnummer 05006405	GTIN-Stück  4 021269 124050	GTIN-Verpackung  4 021269 124067	eco-ID 188705	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

Sonstige Hinweise

Arzneisalbe zur äußerlichen Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Pflichtangaben

Tamany Windsalbe

Wirkstoff: Kümmelöl

Anwendungsgebiet: Traditionelles, pflanzliches Arzneimittel äußerlich angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Blähungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Tamany Windsalbe regelmäßig einmassieren. Verbessert das Befinden bei Blähungen und fördert die Verdauungsfunktion.

Dosierung

Bei Kindern unter 1 Jahr wird ein ca. 1 cm langer Salbenstrang um den Bauchnabel einmassiert, bei Kindern bis 6 Jahren ein etwa 2 cm und bei Kindern ab 6 Jahren sowie Erwachsenen wird ein ca. 3 cm langer Salbenstrang verwendet.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Packungsbeilage.

Gegenanzeigen

TAMANY Windsalbe darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Kümmel, Kümmelöl oder einer anderen Pflanze aus der Familie der Doldengewächse (Fenchel, Anis, Sellerie, Koriander, Dill) oder gegen den sonstigen Bestandteil des Arzneimittels sind.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden.

Untersuchungen mit TAMANY Windsalbe zu Wechselwirkungen liegen nicht vor.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Dosierungsanleitung

Dosierung und Art der Anwendung:

Bei Kindern unter 1 Jahr wird ein etwa 1cm langer Salbenstrang um den Bauchnabel einmassiert. Diese wohltuende Massage regelmäßig nach dem Bad und am Abend durchführen.

Bei Kindern bis 6 Jahren wird ein etwa 2cm langer Salbenstrang und bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen ein etwa 3 cm langer Salbenstrang verwendet.

Dauer der Anwendung:

Grundsätzlich sollte die Dauer auf 2 Wochen begrenzt sein, da bei Fortdauern der Beschwerden ein Arzt aufzusuchen ist. Beachten Sie bitte auch die Hinweise unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.



Tamany Windsalbe, 50ml

aus der Serie SCIO Baby



Artikelnummer 05006405	GTIN-Stück  4 021269 124050	GTIN-Verpackung  4 021269 124067	eco-ID 188705	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann TAMANY Windsalbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen. Es können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut wie z.B. Ausschlag, Juckreiz und Schwellung auftreten. Die Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Sie Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut beobachten, so informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann. Nach Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen darf TAMANY Windsalbe nicht noch einmal angewendet werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Anwendungsgebiete

TAMANY Windsalbe ist ein traditionelles, pflanzliches Arzneimittel äußerlich angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Blähungen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.



Tamany Windsalbe, 50ml

aus der Serie SCIO Baby



Artikelnummer 05006405	GTIN-Stück  4 021269 124050	GTIN-Verpackung  4 021269 124067	eco-ID 188705	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

Vorsichtsmaßnahmen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren. Falls die Beschwerden wiederkehren sowie neue unklare Beschwerden auftreten ist ein Arzt aufzusuchen. Der Kontakt von TAMANY Windsalbe mit Schleimhäuten, den Augen, offenen Wunden oder krankhaft veränderter Haut ist zu vermeiden.

Kinder

Bei Kindern sollte bei Andauern der Beschwerden spätestens nach 2 Tagen ein Arzt aufgesucht werden, um organische Ursachen auszuschließen.

Insbesondere ist bei Säuglingen und Kleinkindern sofort ein Arzt aufzusuchen, wenn der Bauch hart ist bzw. bleibt, es zu Erbrechen kommt und/oder Blut oder Schleim in der Windel entdeckt wird.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Anwendung von TAMANY Windsalbe nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine größere Menge von TAMANY Windsalbe angewendet haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal eine größere Menge angewendet haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Wenn Sie die Anwendung von TAMANY Windsalbe vergessen haben

Verwenden Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Pflichttext für Endverbraucher

"Wenn Sie eine größere Menge von TAMANY Windsalbe angewendet haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal eine größere Menge angewendet haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Wenn Sie die Anwendung von TAMANY Windsalbe vergessen haben

Verwenden Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

"

Arzneimittelbezeichnung

TAMANY Windsalbe

Zur Anwendung bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Wirkstoff: Kümmelöl

Kurzbeschreibung des Mittels

Traditionell äußerlich angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Blähungen.



Tamany Windsalbe, 50ml

aus der Serie SCIO Baby



Artikelnummer 05006405	GTIN-Stück  4 021269 124050	GTIN-Verpackung  4 021269 124067	eco-ID 188705	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

Zusammensetzung

1 ml (= 0,87 g) Salbe enthält als Wirkstoff:

17,4 mg Kümmelöl

Sonstiger Bestandteil:

Weißes Vaseline



Tamany Windsalbe, 50ml

aus der Serie SCIO Baby



Artikelnummer 05006405	GTIN-Stück 4 021269 124050	GTIN-Verpackung 4 021269 124067	eco-ID 188705	
----------------------------------	--	---	-------------------------	--

Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status..... Freiverkäufliches Arzneimittel
Süßung..... nicht gesüßt
Verwendungsdauer..... 90 Tage
Altersbeschränkung..... keine Altersbeschränkung

Qualität

Welcher Standard wird erfüllt..... konventionell

Gesetzliche Angaben

Pharmazeutischer Unternehmer..... Herbaria Kräuterparadies GmbH; Hagnbergstraße 12, 83730
Fischbachau , Deutschland
Name Inverkehrbringer..... Herbaria Kräuterparadies GmbH
Straße Inverkehrbringer..... Hagnbergstraße 12
PLZ Inverkehrbringer..... 83730
Ort Inverkehrbringer..... Fischbachau
Land Inverkehrbringer..... Deutschland

Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Karton
Verpackungsmaterial..... Alu, Pappe

Preise und Konditionen

Pfand..... nein

Sonstiges

PZN..... 09233680
Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja